



**Giunta Regionale della Campania**  
Dipartimento per le Politiche Territoriali  
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile  
U. O. D. 53.08.05 Centro Funzionale

Centro Direzionale, Isola C3 - 80143 Napoli  
Tel. 081-2323111/806 - Fax 081-2323851  
[centrofunzionale@pec.regione.campania.it](mailto:centrofunzionale@pec.regione.campania.it)

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0650993 06/10/2016 10,18

Rit. : 530805 UOD Centro Funz Previs. Preven...

Dest. : ANCE CAMPANIA

Classifica : 53.8.5. Fascicolo : 4 del 2016



All':	<b>ANCE CAMPANIA</b> Via Carlo Poerio, 119 80121 - NAPOLI
c. a.:	<b>Dott.ssa Daniela Segreti</b>

**Oggetto:** Fornitura dati pluviometrici - mese di settembre 2016.

In esito alla richiesta di codesta Associazione del 20 settembre 2016 si trasmettono, in allegato alla presente, i dati pluviometrici cumulati giornalieri disponibili rilevati dalle stazioni in telemisura della rete di monitoraggio del Centro Funzionale Regionale installate sull'intero territorio regionale nel mese di settembre 2016.

Si rappresenta che i dati forniti si riferiscono al valore puntuale della grandezza osservata nei siti strumentati e che tali dati sono soggetti a validazione finale, potendo, pertanto, essere rettificati in sede di pubblicazione definitiva.

Il Funzionario  
(Responsabile P.O.)  
**Ing. Matteo Gentilella**

Il Dirigente U. O. D. 05  
(Responsabile CF)

**Ing. Mauro Biafore**



## Centro Funzionale per la Previsione Prevenzione e Monitoraggio Rischi e l'allertamento ai fini di protezione civile

### Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese									
<u>2016</u>	<u>9</u>									
Giorno	Altavilla Irp.	Ariano Irp.	Avella	Avellino	Bagnoli Irp.	Boiara	Caposele	Cassano Irp.	Cervinara	Giorno
1	0,4	0,0	9,0	5,0	11,8	22,6	11,2	35,2	6,6	1
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	2
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	3
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4
5	16,6	28,4	1,8	9,6	6,8	8,0	2,4	7,4	6,6	5
6	0,0	0,0	0,2	0,0	1,6	1,4	0,6	0,6	0,2	6
7	0,0	8,6	12,0	8,0	7,8	9,6	2,8	6,2	11,6	7
8	1,6	5,8	0,4	3,0	10,8	15,4	10,4	13,2	0,2	8
9	5,4	9,8	2,2	2,4	18,6	5,4	6,4	3,2	3,0	9
10	3,6	1,4	10,4	5,8	0,4	18,6	4,4	3,8	3,0	10
11	26,2	14,2	9,8	19,8	21,4	33,0	21,2	11,8	21,2	11
12	7,0	0,4	2,4	6,8	13,4	12,6	3,6	8,6	4,0	12
13	4,2	0,0	4,4	1,8	10,6	11,0	8,6	3,8	0,8	13
14	0,2	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	14
15	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	15
16	6,4	2,8	7,0	6,6	17,8	7,6	8,0	9,4	9,2	16
17	0,2	0,0	0,8	1,2	0,4	0,8	3,8	0,2	0,6	17
18	25,2	27,8	41,2	57,8	22,2	9,4	15,6	32,6	26,0	18
19	4,0	5,4	6,4	6,0	5,0	5,6	4,4	4,2	9,2	19
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20
21	1,6	2,4	10,4	10,0	1,6	0,6	1,4	1,8	1,4	21
22	3,4	0,0	3,8	8,2	2,2	1,0	0,2	2,6	2,0	22
23	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	23
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25
26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	26
27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	27
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	28
29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	30
<b>Totale</b>	<b>106,0</b>	<b>107,0</b>	<b>122,2</b>	<b>155,4</b>	<b>152,4</b>	<b>163,2</b>	<b>105,2</b>	<b>146,2</b>	<b>105,8</b>	<b>Totale</b>

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario  
(Responsabile P.O.)  
ing. Matteo Gentilella



**Centro Funzionale per la Previsione Prevenzione e  
Monitoraggio Rischi e l'allertamento ai fini di protezione civile**

**Precipitazione giornaliera (mm)**

Anno	Mese									
<u>2016</u>	<u>9</u>									
Giorno	Conza d.C.	Forino	Luogosano	Melito Irp.	Mercogliano	M/forte Irp.	Montella	M/marano	Mugnano d.C.	Giorno
1	11,0	0,0	0,6	0,2	0,0	0,0	23,4	1,2	10,8	1
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	2
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4
5	13,9	6,0	5,8	13,4	9,2	4,6	6,2	9,4	3,2	5
6	0,6	0,0	0,4	0,0	0,2	0,2	1,2	0,6	0,0	6
7	2,6	6,0	8,6	7,0	7,6	9,0	4,8	8,0	10,0	7
8	16,7	1,2	7,8	7,0	0,8	0,6	8,4	16,8	0,2	8
9	2,2	2,0	6,6	10,0	3,8	2,6	5,6	4,0	0,6	9
10	17,3	1,6	1,2	11,6	1,6	17,8	1,0	2,2	5,8	10
11	51,4	10,2	25,6	31,2	15,4	12,6	11,6	19,0	13,0	11
12	5,2	2,2	3,0	0,2	12,8	11,8	14,2	23,0	2,8	12
13	4,7	3,0	1,0	0,2	2,6	4,6	10,6	0,4	24,2	13
14	0,0	7,2	0,2	0,0	8,6	22,6	0,2	0,0	0,0	14
15	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	15
16	7,9	6,4	2,2	4,0	10,8	10,0	14,6	6,0	7,4	16
17	0,6	3,4	0,2	0,0	2,2	2,4	0,2	0,0	1,8	17
18	7,9	62,0	37,4	43,8	30,6	37,2	12,0	42,0	44,4	18
19	6,5	9,2	5,0	4,6	6,8	10,8	3,0	6,8	8,2	19
20	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	20
21	6,1	11,4	2,8	2,2	32,2	9,4	2,0	3,0	31,2	21
22	0,3	16,8	11,4	0,2	14,0	14,8	5,2	4,8	17,0	22
23	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	23
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25
26	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26
27	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27
28	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28
29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29
30	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30
<b>Totale</b>	<b>155,3</b>	<b>148,6</b>	<b>119,8</b>	<b>136,4</b>	<b>159,2</b>	<b>171,4</b>	<b>124,6</b>	<b>147,2</b>	<b>180,6</b>	<b>Totale</b>

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario  
(Responsabile P.O.)  
ing. Matteo Gentilella





## Centro Funzionale per la Previsione Prevenzione e Monitoraggio Rischi e l'allertamento ai fini di protezione civile

### Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese										
<u>2016</u>	<u>9</u>										
Giorno	P/stornina	Quindici	Rotondi	S.Martino	V.C.	S.Pietro	Senerchia	Serino	Solofra	Torriello	Giorno
1	0,2	27,8	4,2	0,0	22,0	4,8	2,6	1,4	34,8	1	
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4
5	0,0	2,0	8,4	11,0	5,8	1,4	8,8	5,2	1,4	5,5	5
6	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	1,0	0,2	0,4	0,2	0,2	6
7	0,0	11,0	11,2	14,6	6,8	0,0	7,2	6,4	8,4	7,7	7
8	0,8	0,6	0,0	0,8	2,0	8,4	3,0	4,4	1,4	1,4	8
9	4,4	3,0	1,8	3,8	0,4	1,8	2,4	1,0	1,6	1,6	9
10	2,2	1,6	1,2	2,2	2,2	6,2	18,6	4,2	2,4	2,4	10
11	36,2	10,0	16,4	40,2	6,2	10,4	11,8	9,0	10,6	10,6	11
12	15,4	3,4	9,8	10,2	0,2	0,0	3,2	2,0	2,4	2,4	12
13	15,0	7,4	3,8	20,4	8,6	1,4	1,0	1,4	8,0	8,0	13
14	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,2	0,4	0,2	0,2	14
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15
16	7,2	12,6	13,4	7,6	9,2	6,0	6,4	8,8	14,0	14,0	16
17	0,6	1,4	2,2	3,6	0,6	5,6	1,0	2,0	1,0	1,0	17
18	34,0	31,6	26,2	47,4	28,6	19,2	53,0	71,2	45,6	45,6	18
19	6,4	17,0	11,6	10,4	14,4	11,0	7,8	12,2	14,2	14,2	19
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20
21	2,8	15,8	7,4	5,2	9,4	6,8	3,6	11,0	10,0	10,0	21
22	3,2	10,4	1,2	1,0	7,2	1,8	6,2	3,2	3,8	3,8	22
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25
26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26
27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28
29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	30
<b>Totale</b>	<b>128,4</b>	<b>155,6</b>	<b>119,0</b>	<b>178,6</b>	<b>125,8</b>	<b>85,8</b>	<b>137,0</b>	<b>144,2</b>	<b>160,2</b>	<b>Totale</b>	

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario  
(Responsabile P.O.)  
ing. Matteo Gentilella