



Centro Direzionale, Isola C3 - 80143 Napoli
Tel. 081-2323111/806 - Fax 081 2323851
centrofunzionale@pec.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Dipartimento per le Politiche Territoriali

Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile

U. O. D. 53.08.05 Centro Funzionale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0790219 02/12/2016 14,25

Nitt 530805 UOD Centro Funz Previs. Preven...

Dest ANCE CAMPANIA

Classifica 53.8.5. Fascicolo 4 del 2016



All: ANCE CAMPANIA
Via Carlo Poerio, 119
80121 - NAPOLI

c. a.: Dott.ssa Daniela Segreti

Oggetto: Fornitura dati pluviometrici - mese di novembre 2016.

In esito alla richiesta di codesta Associazione del 20 settembre 2016 si trasmettono, in allegato alla presente, i dati pluviometrici rilevati dalle stazioni in telemisura della rete di monitoraggio del Centro Funzionale Regionale installate sull'intero territorio regionale nel mese di novembre 2016.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue:

- i dati forniti (altezze di precipitazione cumulata giornaliera, misurate in mm, registrate dalla sensoristica installata nelle stazioni di misura indicate) si riferiscono al valore puntuale della grandezza osservata nei siti strumentati e sono soggetti a validazione finale, potendo, pertanto, essere rettificati in sede di pubblicazione definitiva;
- fino al momento della pubblicazione da parte della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile non è consentito l'uso a fini commerciali dei dati forniti e, nel caso di diffusione a terzi, dovrà essere riportata la citazione della fonte dei suddetti dati.

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
Ing. Matteo Gentilella

Il Dirigente U. O. D. 05
(Responsabile CF)
Ing. Mauro Biafore



Centro Funzionale per la Previsione Prevenzione e Monitoraggio Rischi e l'allertamento ai fini di protezione civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese							
<u>2016</u>	<u>11</u>							
Giorno	Benevento	Castelfranco	Colle Sann.	Cusano Mutri	Melizzano	Morcone	Paduli	Giorno
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
2	0,2	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	2
3	0,7	0,0	1,2	8,8	8,6	4,4	0,2	3
4	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	4
5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	5
6	6,4	3,2	12,6	21,6	6,6	18,4	5,0	6
7	22,6	21,2	20,2	12,2	23,0	18,6	22,2	7
8	16,5	15,0	19,4	13,4	15,4	9,4	14,4	8
9	1,9	2,0	1,8	3,4	5,2	3,0	2,0	9
10	4,9	2,2	2,4	1,6	4,6	2,8	5,8	10
11	21,0	30,8	33,4	72,6	26,6	75,2	16,2	11
12	4,0	2,8	0,2	6,4	2,2	1,8	2,2	12
13	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	13
14	2,4	1,0	1,0	0,2	1,0	1,4	1,2	14
15	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15
16	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	16
17	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17
18	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	18
19	0,8	0,4	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	19
20	0,3	0,2	0,4	0,0	0,2	0,0	0,0	20
21	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	21
22	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	22
23	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23
24	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	24
25	21,4	3,8	39,4	39,6	38,6	37,6	21,2	25
26	0,4	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	26
27	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,2	27
28	0,5	0,8	3,0	1,0	0,2	0,8	0,6	28
29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30
Totale	106,0	84,2	135,0	184,8	133,2	174,8	92,0	Totale

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella



Centro Funzionale per la Previsione Prevenzione e Monitoraggio Rischi e l'allertamento ai fini di protezione civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese							
<u>2016</u>	<u>11</u>							
Giorno	Pago Velano	P. Valentino	Rocchetta	S. Agata Goti	S. Bartolomeo	S. Salvatore	T. Sorgenti Gr.	Giorno
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	1
2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2
3	1,4	0,4	0,0	4,6	1,0	1,1	2,8	3
4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	4
5	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	5
6	6,6	4,8	10,0	4,6	6,5	6,8	3,6	6
7	21,6	21,8	23,2	23,8	16,4	14,3	14,8	7
8	15,0	14,2	17,4	12,2	22,6	13,7	14,8	8
9	2,2	2,0	1,6	5,6	3,1	4,6	4,4	9
10	5,4	5,0	4,2	3,4	0,9	2,2	3,6	10
11	23,6	15,8	12,2	18,4	34,6	28,0	25,2	11
12	2,0	3,2	3,0	2,2	0,1	7,5	1,8	12
13	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,9	0,2	13
14	2,2	1,4	3,4	1,4	0,6	1,0	1,2	14
15	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,3	0,0	15
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	16
17	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	17
18	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	18
19	0,0	0,4	0,8	0,4	0,0	0,2	0,2	19
20	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	20
21	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	21
22	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	22
23	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	23
24	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	24
25	22,8	20,4	13,0	53,4	11,4	19,5	32,6	25
26	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	1,6	0,2	26
27	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	1,0	0,0	27
28	1,0	0,6	2,6	0,2	7,4	0,9	0,2	28
29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	29
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	30
Totale	106,2	92,6	92,2	132,0	105,3	106,5	105,6	Totale

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella