



Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese								
<u>2018</u>	<u>7</u>								
Giorno	Ailano	Alife	Alvignano	Arienza	Caiazzo	Capua	Caserta	Castel Volt.	Giorno
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5
6	1,6	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6
7	32,2	94,8	16,8	18,2	8,0	1,2	14,6	0,0	7
8	0,0	0,2	4,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	8
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15
16	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,8	16
17	21,8	22,0	23,4	1,6	23,8	2,0	4,2	0,2	17
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22
23	6,2	5,0	31,6	9,2	39,4	11,4	7,6	9,2	23
24	1,0	0,0	0,0	0,2	3,0	0,0	1,0	0,0	24
25	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25
26	5,8	6,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	26
27	7,2	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27
28	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28
29	0,0	14,8	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	29
30	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30
31	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	31
Totale	90,4	145,2	77,0	31,8	74,8	14,6	27,4	10,2	Totale

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella



Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese								
2018	7								
Giorno	Cellole	Grazzanise	Letino	Liberi	Pietramelara	Pontelatone	Quattroventi	Rocca d'Ev.	Giorno
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6
7	6,9	0,0	7,2	16,0	10,4	1,8	29,8	12,0	7
8	0,1	1,6	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	8
9	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15
16	14,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,8	16
17	38,4	0,8	31,2	41,2	75,2	47,0	26,8	31,2	17
18	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	18
19	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22
23	14,7	5,8	9,6	10,4	32,2	26,0	6,4	17,6	23
24	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,6	1,0	24
25	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	2,4	25
26	0,2	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	4,6	3,2	26
27	0,0	0,0	4,2	0,2	0,0	0,0	19,8	0,2	27
28	0,0	0,0	4,6	0,2	0,8	0,0	6,6	23,0	28
29	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	29
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30
31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31
Totale	74,5	8,4	59,0	72,0	118,8	75,0	94,8	91,6	Totale

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella



Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese						
<u>2018</u>	<u>7</u>						
Giorno	Roccamonfina	S.Angelo d'Alife	S.Castrese	S.Felice a C.	S.Marco Ev.	S.Maria a Vico	Giorno
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5
6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	6
7	9,0	34,4	5,4	5,6	0,0	18,2	7
8	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	8
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15
16	4,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	16
17	21,4	16,6	21,8	2,0	5,0	1,4	17
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22
23	4,8	3,4	13,8	5,0	4,9	8,6	23
24	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,4	24
25	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	1,4	25
26	0,2	7,4	1,4	0,0	0,0	0,4	26
27	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	27
28	2,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	28
29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30
31	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,8	31
Totale	41,6	73,2	46,0	16,2	9,9	31,2	Totale

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella