



Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese						
<u>2018</u>	<u>7</u>						
Giorno	Agerola	Capri	Cicciano	Ercolano	Forio	Gagnano	Giorno
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6
7	0,4	0,0	7,2	0,0	0,0	0,6	7
8	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	8
9	0,2	0,0	0,0	2,0	0,0	0,2	9
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16
17	0,0	0,2	0,0	5,2	0,0	0,0	17
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22
23	7,6	4,0	10,2	8,2	3,6	5,6	23
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24
25	0,0	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	25
26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26
27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28
29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30
31	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	31
Totale	8,2	5,2	18,2	15,4	3,6	6,4	Totale

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella



Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese							
<u>2018</u>	<u>7</u>							
Giorno	Ischia	Lago Patria	Lettere	Massa Lubrense	Moiano	Monte Epomeo	Giorno	
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2	
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3	
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4	
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5	
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6	
7	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	7	
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8	
9	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	9	
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10	
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11	
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12	
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13	
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14	
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15	
16	0,0	0,8	0,0	0,0	0,2	0,4	16	
17	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	17	
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18	
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19	
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20	
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21	
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22	
23	2,2	15,7	4,2	16,2	9,2	4,2	23	
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24	
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25	
26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26	
27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27	
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28	
29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29	
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30	
31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31	
Totale	2,2	16,6	7,2	16,2	9,4	4,6	Totale	

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella



Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno

Mese

2018

I

Giorno	Napoli C/Idoli	Napoli C/monte	Nisida	Ottaviano	Palma Campania	Piano Liguori	Giorno
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6
7	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	7
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15
16	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	16
17	0,2	0,6	0,0	21,6	28,6	3,8	17
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	21
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22
23	5,8	4,0	23,0	6,8	6,2	5,0	23
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24
25	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	25
26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26
27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28
29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30
31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31
Totale	6,8	4,6	23,0	28,4	41,0	9,6	Totale

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella



Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese						
<u>2018</u>	<u>7</u>						
Giorno	Pimonte	Pompei	Pozzuoli	Sorrento	Torre del Greco	Visciano	Giorno
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6
7	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	12,4	7
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	8
9	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	9
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11
12	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15
16	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	16
17	0,6	2,0	0,2	0,0	5,0	5,2	17
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22
23	5,4	2,4	24,6	19,6	5,0	20,2	23
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25
26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26
27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28
29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30
31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31
Totale	6,8	6,2	25,2	19,6	10,0	39,0	Totale

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella