




Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U. O. D. Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

D.G. 50.18 – U. O. D. 02
Centro Direzionale, Isola C3
80143 - NAPOLI
Tel. 081-2323806
dati.centrofunzionale@pec.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2021. 0618080 10/12/2021 12,00
Mitt. : 501802 Centro Funzionale Multirischi ...
Dest. : ANCE CAMPANIA
Classifica : 53.0.5 Fascicolo : 4 del 2021



| | |
|--------|--|
| All': | ANCE CAMPANIA Via Carlo Poerio, 119 80121 - NAPOLI |
| c. a.: | Dott.ssa Daniela Segreti |

| | |
|----------|---|
| Oggetto: | Fornitura dati meteo-pluviometrici - mese di novembre 2021. |
|----------|---|

In esito alla nota di codesta Associazione del 20 settembre 2016 e alla successiva richiesta di integrazione del 13 gennaio 2017, si trasmettono, in allegato alla presente, i dati meteo-pluviometrici disponibili rilevati dalle stazioni della rete di monitoraggio in tempo reale del Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile di questa Direzione Generale ubicate sull'intero territorio regionale nel mese di novembre 2021.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue:

- i dati forniti (altezze di precipitazione cumulata giornaliera, misurate in mm; temperature dell'aria max e min giornaliere, misurate in °C; velocità del vento di raffica orarie, misurate in km/h, registrate dalla sensoristica installata nelle stazioni di misura indicate) sono soggetti a validazione finale, potendo essere rettificati in sede di pubblicazione definitiva, e si riferiscono al valore puntuale della grandezza osservata nei siti strumentati. Non si dispone, pertanto, di stime dei parametri meteorologici suddetti alla scala spaziale dei singoli territori comunali;
- le stazioni la cui denominazione presenta il suffisso "METEO" fanno parte della Rete Meteorologica Regionale del Centro Funzionale di questa Direzione Generale. Pertanto, tali stazioni sono dotate di una coppia di sensori di rilevamento per ciascuna grandezza meteorologica monitorata;
- fino al momento della pubblicazione da parte della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile non è consentito l'uso a fini commerciali dei dati forniti e, nel caso di diffusione a terzi, dovrà essere riportata la citazione della fonte dei suddetti dati.

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
Ing. Matteo Gentilella

Il Dirigente U. O. D.
(Responsabile CF)
Ing. Mauro Biafore

firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993



Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno
2021

Mese
11

| Giorno | Ailano | Alife | Alvignano | Arienzo | Caiazzo | Capua | Caserta | Castel Volt. | Giorno |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | 15,8 | 6,8 | 2,2 | 3,2 | | 5,6 | 3,4 | 7,0 | 1 |
| 2 | 10,2 | 5,4 | 2,2 | 1,4 | | 0,4 | 1,6 | 0,2 | 2 |
| 3 | 98,0 | 124,8 | 134,2 | 43,4 | | 108,0 | 92,0 | 71,8 | 3 |
| 4 | 16,2 | 33,6 | 17,2 | 9,2 | | 7,4 | 8,2 | 3,0 | 4 |
| 5 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| 6 | 15,2 | 12,0 | 13,0 | 9,8 | | 9,2 | 8,4 | 6,0 | 6 |
| 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 |
| 8 | 64,0 | 44,0 | 30,8 | 28,6 | | 30,4 | 33,8 | 74,0 | 8 |
| 9 | 3,4 | 6,0 | 9,6 | 33,4 | | 6,6 | 13,4 | 0,0 | 9 |
| 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 10 |
| 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 |
| 12 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | | 1,0 | 0,2 | 7,2 | 12 |
| 13 | 0,2 | 1,6 | 5,6 | 2,4 | | 9,8 | 0,6 | 0,4 | 13 |
| 14 | 4,4 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | | 0,4 | 0,2 | 5,6 | 14 |
| 15 | 1,6 | 1,8 | 3,6 | 2,2 | | 1,0 | 3,4 | 0,2 | 15 |
| 16 | 12,8 | 16,6 | 16,0 | 8,8 | | 16,8 | 14,6 | 8,4 | 16 |
| 17 | 0,4 | 0,4 | 3,0 | 0,0 | | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 17 |
| 18 | 0,6 | 1,4 | 0,6 | 0,0 | | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 18 |
| 19 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 |
| 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 |
| 21 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 21 |
| 22 | 16,0 | 9,4 | 10,0 | 12,4 | | 8,8 | 15,4 | 8,2 | 22 |
| 23 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | | 0,4 | 1,4 | 8,4 | 23 |
| 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 |
| 25 | 27,4 | 19,2 | 23,0 | 26,2 | | 48,2 | 32,6 | 27,8 | 25 |
| 26 | 12,6 | 22,2 | 22,0 | 29,4 | | 18,6 | 31,4 | 10,8 | 26 |
| 27 | 23,6 | 25,4 | 22,0 | 38,8 | | 16,6 | 8,4 | 18,8 | 27 |
| 28 | 42,6 | 46,2 | 28,4 | 30,4 | | 25,2 | 30,0 | 11,8 | 28 |
| 29 | 19,0 | 22,4 | 11,4 | 9,2 | | 12,2 | 9,4 | 15,2 | 29 |
| 30 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 30 |
| Totale | 386,0 | 401,2 | 356,0 | 289,8 | | 327,4 | 309,8 | 286,0 | Totale |

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella



Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno
2021

Mese
11

| Giorno | Cellole | Grazzanise | Letino | Liberi | Pietramelara | Pontelatone | Quattroventi | Rocca d'Ev. | Giorno |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | 13,9 | 7,8 | 13,4 | 9,8 | 10,6 | 10,4 | 9,8 | 21,8 | 1 |
| 2 | 3,6 | 0,2 | 5,6 | 3,2 | 2,2 | 2,4 | 11,2 | 3,0 | 2 |
| 3 | 80,5 | 113,8 | 134,6 | 176,4 | 159,8 | 151,4 | 101,6 | 78,4 | 3 |
| 4 | 10,5 | 8,0 | 35,8 | 14,4 | 16,8 | 9,8 | 7,4 | 26,0 | 4 |
| 5 | 1,8 | 0,0 | 1,4 | 0,4 | 1,0 | 0,2 | 0,8 | 2,8 | 5 |
| 6 | 4,6 | 8,4 | 14,2 | 15,0 | 10,6 | 11,4 | 12,6 | 10,0 | 6 |
| 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 7 |
| 8 | 36,8 | 34,2 | 50,4 | 37,8 | 46,6 | 44,6 | 43,8 | 41,2 | 8 |
| 9 | 0,0 | 0,4 | 2,4 | 9,6 | 5,0 | 4,6 | 3,2 | 0,2 | 9 |
| 10 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 |
| 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 |
| 12 | 6,8 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 2,6 | 12 |
| 13 | 6,2 | 3,0 | 2,2 | 4,8 | 2,6 | 5,6 | 2,4 | 1,8 | 13 |
| 14 | 24,3 | 0,6 | 2,0 | 0,4 | 1,6 | 0,2 | 3,4 | 23,8 | 14 |
| 15 | 0,2 | 1,0 | 1,2 | 2,2 | 1,8 | 0,8 | 1,8 | 0,6 | 15 |
| 16 | 10,3 | 8,8 | 15,8 | 19,6 | 21,2 | 16,4 | 15,4 | 18,2 | 16 |
| 17 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 8,0 | 3,0 | 2,8 | 0,6 | 0,0 | 17 |
| 18 | 0,1 | 0,0 | 3,6 | 1,0 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 18 |
| 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 19 |
| 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 20 |
| 21 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 21 |
| 22 | 40,4 | 8,2 | 14,4 | 9,6 | 10,6 | 9,4 | 15,2 | 15,2 | 22 |
| 23 | 4,8 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 1,4 | 23 |
| 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 |
| 25 | 21,9 | 54,4 | 18,0 | 30,0 | 36,4 | 34,0 | 24,8 | 16,6 | 25 |
| 26 | 20,4 | 15,2 | 17,4 | 39,4 | 25,0 | 29,2 | 16,6 | 12,4 | 26 |
| 27 | 11,7 | 20,4 | 27,4 | 37,8 | 30,0 | 25,0 | 17,8 | 12,4 | 27 |
| 28 | 23,6 | 30,8 | 60,0 | 48,8 | 48,2 | 43,0 | 45,8 | 18,4 | 28 |
| 29 | 15,1 | 15,2 | 0,4 | 14,8 | 20,2 | 14,0 | 16,8 | 13,8 | 29 |
| 30 | 0,0 | 0,2 | 6,4 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 30 |
| Totale | 339,5 | 332,0 | 427,0 | 484,0 | 454,8 | 416,4 | 352,4 | 321,6 | Totale |

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella



Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno

Mese

2021

11

| Giorno | Roccamonfina | S.Angelo d'Alife | S.Castrese | S.Felice a C. | S.Marco Ev. | S.Maria a Vico | Giorno |
|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1 | 26,6 | 8,0 | 22,2 | 4,8 | 3,5 | 3,4 | 1 |
| 2 | 3,8 | 7,4 | 2,6 | 6,2 | 1,0 | 1,6 | 2 |
| 3 | 100,4 | 95,4 | 66,6 | 39,6 | 50,6 | 46,2 | 3 |
| 4 | 12,8 | 8,6 | 12,8 | 8,2 | 7,3 | 8,8 | 4 |
| 5 | 2,4 | 1,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| 6 | 8,8 | 13,2 | 7,6 | 9,0 | 6,9 | 8,4 | 6 |
| 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 |
| 8 | 42,2 | 39,0 | 40,4 | 26,6 | 24,5 | 26,6 | 8 |
| 9 | 2,0 | 3,8 | 0,0 | 38,6 | 13,1 | 32,6 | 9 |
| 10 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 |
| 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 |
| 12 | 1,2 | 0,0 | 4,6 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 12 |
| 13 | 0,6 | 4,2 | 5,4 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 13 |
| 14 | 18,0 | 2,2 | 23,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 14 |
| 15 | 0,6 | 2,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 1,4 | 15 |
| 16 | 21,8 | 15,4 | 20,8 | 11,2 | 9,7 | 7,2 | 16 |
| 17 | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 17 |
| 18 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 18 |
| 19 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 |
| 20 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 |
| 21 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 21 |
| 22 | 32,0 | 14,8 | 23,6 | 16,0 | 26,2 | 12,6 | 22 |
| 23 | 1,4 | 0,2 | 2,8 | 1,0 | 1,9 | 0,4 | 23 |
| 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 |
| 25 | 20,0 | 23,2 | 19,8 | 28,0 | 33,5 | 24,0 | 25 |
| 26 | 18,2 | 15,8 | 7,6 | 22,8 | 33,0 | 27,6 | 26 |
| 27 | 19,6 | 14,2 | 22,2 | 38,2 | 27,6 | 36,8 | 27 |
| 28 | 44,8 | 43,4 | 29,0 | 28,6 | 20,8 | 28,2 | 28 |
| 29 | 16,4 | 19,4 | 11,8 | 11,0 | 6,8 | 8,6 | 29 |
| 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 |
| Totale | 394,6 | 333,2 | 327,0 | 292,8 | 271,4 | 276,4 | Totale |

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella